



INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIREY®
ZINC - PHOS



POTENTE FERTILIZANTE FOLIAR

1. Generalidades:

Folirey Zinc-Phos, es una potente solución líquida con alta concentración de fósforo biactivado, enriquecido con Zinc líquido y ácidos carboxílicos; además contiene enzimas bioactivadoras, ácidos orgánicos, aminoácidos, algas marinas con aditivos que potencializan y corrigen las deficiencias nutricionales de las plantas.

Folirey Zinc-Phos, con su fórmula especial perfectamente balanceada activa los procesos de arranque e inicio de los cultivos, favoreciendo un buen desarrollo radicular incrementando el potencial de rendimiento de las plantas.

Folirey Zinc-Phos, es importante en la planta por su alto contenido de Zinc participando en la activación enzimática así como en la síntesis del triptófano y conservación de auxinas, hormonas vegetales involucradas en el crecimiento. Esto evita la pérdida de la dominancia apical, la reducción del tamaño de la hoja y del entrenudo, la clorosis internerval y la disminución del crecimiento de la planta.

Composición:

Zinc quelatado (Zn).....	14.0%
Fosforo (P ₂ O ₅).....	42.0 %
Potasio (K ₂ O).....	8.0 %
Calcio (Ca).....	0.50%
Algas marinas.....	4 %
Ácidos Carboxílicos*	3 g/L
Ácidos Orgánicos.....	20 g/L
Aminoácidos.....	25 g/L
Aditivos c.s.p.....	1L

*Agente quelatizante.





INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIROY® ZINC - PHOS



2. Ventajas:

- **Folirey Zinc-Phos** da una mayor resistencia a las bajas de temperaturas y a los cambios del medio ambiente, mejora el sistema radicular realizando un mejor incremento de las cosechas de los cultivos.
- **Folirey Zinc-Phos** con su fórmula equilibrada a base de Zinc se recomienda en cultivos exigentes en este nutriente como algodón, cereales (Arroz, Maíz y trigo), frutales, hortalizas y otros cultivos.
- **Folirey Zinc-Phos** interviene en la formación de auxinas las mismas que coadyuvan a la regulación del desarrollo y a la elongación del desarrollo del tallo, evitando el apiñamiento de los granos en café y otros cultivos.
- **Folirey Zinc-Phos** es importante en la síntesis de proteínas de las plantas.
- **Folirey Zinc-Phos** recupera del estrés e incrementa la resistencia de las plantas a las enfermedades.

3. Compatibilidad:

Folirey Zinc-Phos es compatible con todos los productos fitosanitarios comúnmente utilizados, a excepción de mezclas con cobres, fertilizantes amónicos, azufres, productos altamente alcalinos y con aceites minerales, se recomienda antes de la mezcla realizar una prueba de compatibilidad.





INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIREY®
ZINC - PHOS**4. Usos y dosis.**

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
	(L/200 L Agua)	(L/Ha)	
ALGODÓN	0.25	0.5	*Aplicar después del desahije .
ALCACHOFA	0.25 - 0.5	0.5 - 1	*A los 20 días después del trasplante. * En pleno desarrollo del capítulo.
AJÍ PÁPIKRA, PIQUILLO Y PIMIENTO.	0.25	0.5	*A los 20 días después del trasplante. *En pleno desarrollo del fruto.
CAFÉ - CACAO	0.3 - 0.6	0.6 - 1	*Al inicio del brotamiento. *Al inicio del llenado del grano del café o llenado de la mazorca del cacao.
ARROZ	0.3 - 0.6	0.6 - 1	*Al inicio del macollamiento. *Aplicar en punto de algodón.
CAÑA DE AZÚCAR	1	2 - 4	*A los 60 días después de la cosecha. Inicio del brote.
CEBOLLA, AJOS	0.25 - 0.5	0.5 - 1	* A los 20 días después del trasplante. *Después de la bulbificación.
CÍTRICOS	0.25	0.5	* Aplicar al inicio del brote. * En pleno desarrollo del fruto. *Después de la cosecha.
ESPÁRRAGO	0.25	0.5	* Aplicar en el primer brote. *Al inicio del segundo brote. *A los 30 días antes del chapodo.
FLORES	0.25	0.5	* Al inicio del brote.
FRÍJOL, ARVEJA Y HOLANTAO	0.25	0.5	* Aplicar cuando el cultivo tenga 8 hojas verdaderas. * En pleno desarrollo de las vainas.
HORTALIZAS	0.25	0.5	* Aplicar cuando el cultivo tenga 8 hojas verdaderas. * Repetir a los 12 días después de la primera aplicación.
MANZANO, MELOCOTÓN	0.25	0.5	*Aplicar al inicio del brote. *En pleno desarrollo del fruto. *Después de la cosecha.
MELÓN, SANDÍA, ZAPALLO	0.25	0.5	*Aplicar a los 25 días después de la germinación. * En pleno desarrollo del fruto.
PALTO, MANGO, OLIVO	0.25	0.5	*Aplicar al inicio del brote. *En pleno desarrollo del fruto. *Después de la cosecha.
PAPA	0.25	0.5	*Aplicar a los 20 días después del brote. *Antes del aporque. *Empleno desarrollo del tubérculo.
TOMATE, FRESA	0.25	0.5	*Aplicar cuando el cultivo tenga 8 hojas verdaderas. * En pleno desarrollo del fruto.
VID	0.25 - 0.5	1 - 2	*Aplicar al inicio del brote. *En pleno crecimiento de las bayas. *Después de la cosecha.





INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIROY®
ZINC - PHOS



5. Recomendaciones de uso:

Foliroy Zinc-Phos: se aplica en pulverizaciones por vía foliar, como por vía radicular mediante los diferentes sistemas de fertirriego. Los equipos deben estar en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

Antes de usarse agitar fuertemente, luego medir la cantidad adecuada, mezclar y disolver en un recipiente pequeño que puede ser un balde de 10 litros, adicionar al cilindro con agua hasta la mitad y luego llenar el volumen completo de agua agitando fuertemente para hacer una buena homogenización.

6. Precauciones:

Foliroy Zinc-Phos tiene baja toxicidad sin embargo se debe guardar las precauciones del manejo de pesticidas en general: No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas ni medicinas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa si esto ocurriera lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Almacenar fuera del alcance de los niños.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

Calle Los Nogales N° 296 – Of. 204
(051) (01) 440 - 0917

San Isidro
LIMA – PERÚ

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328-7398 - ESSALUD: 0801-10200 o 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

Oficina: Calle Los Nogales N° 296 – Of. 204
San Isidro – Lima – Perú
E-mail: info@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



“Comprometidos con
la
salud y la vida”